



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 985155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG  
**PREGÃO 90032/2024**

Às 12:54 horas do dia 13 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RODRIGO INACIO ALVES GAZETO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 7304, Pregão nº 90032/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Aquisição eventual e futura de insumos / material médico - saneantes e diversos para atender os serviços de saúde		
Entrega de propostas:	De 10/12/2024 às 08:00 até 27/12/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 27/12/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/12/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/12/2024 às 09:36:07	ATENÇÃO PARA A EXEQUIBILIDADE DOS LANCES.
Sistema	27/12/2024 às 09:47:38	OS LANCES DO ITEM 016 QUE ESTÃO SENDO EXCLUÍDOS SÃO MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEIS.
Sistema	27/12/2024 às 09:47:52	ATENÇÃO PARA O VALOR ESTIMADO DO ITEM.
Sistema	27/12/2024 às 09:48:11	***ATENÇÃO PARA O VALOR ESTIMADO DO ITEM 016.
Sistema	27/12/2024 às 09:57:15	ATENÇÃO: PROPOSTAS COM REDUÇÕES EXCESSIVAS DE VALOR DEVERÃO TER EXEQUIBILIDADE DE PREÇOS COMPROVADA MEDIANTE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.
Sistema	27/12/2024 às 10:07:49	VIDE PÁGINA 12 DO EDITAL. CLÁUSULA 7.8.: Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
Sistema	27/12/2024 às 14:10:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	27/12/2024 às 14:10:17	Boa tarde,
Sistema	27/12/2024 às 14:11:50	Atenção às mensagens que serão enviadas na convocação de anexos deflagrada ITEM POR ITEM.
Sistema	27/12/2024 às 14:12:02	Atenção também ao prazo que será concedido para envio de anexos.
Sistema	27/12/2024 às 14:39:18	REITERO.
Sistema	27/12/2024 às 14:39:48	ATENÇÃO ÀS MENSAGENS E AO PRAZO DELINEADO EM ITEM POR ITEM NA CONVOCACÃO DE ANEXOS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/12/2024 às 14:41:19	AOS ITENS EM QUE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO FOI SOLICITADA, FAVOR OBSERVAR AS CLÁUSULAS 7,6 E 7.8 DO EDITAL - PÁGINA 12 DESTES INSTRUMENTOS.
Sistema	27/12/2024 às 14:41:44	7.6. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
Sistema	27/12/2024 às 14:42:22	7.6.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: 7.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 7.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
Sistema	27/12/2024 às 14:42:35	7.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
Sistema	27/12/2024 às 14:43:41	PARA OS ITENS EM QUE O MENOR LANCE/PROPOSTA APRESENTADOS PERMANECEM ACIMA DO VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO, FAVOR ATENTAR PARA A NEGOCIAÇÃO FORMULADA POR ESTE PREGOEIRO.
Sistema	27/12/2024 às 14:52:32	LEMBRO A TODOS QUE O SISTEMA CONSIDERA HORÁRIO COMERCIAL O INTERVALO ENTRE 08h e 18h. DESTA FORMA, CONSIDERANDO O FIM DO PRAZO DE ENVIO DE ANEXOS EM 30/12/2024, ÀS 09h, O TEMPO CONCEDIDO A TODOS OS LICITANTES É DE APROXIMADAMENTE 4 HORAS E MEIA ÚTEIS.
Sistema	27/12/2024 às 14:54:56	SOLICITO ATENÇÃO PRA ESTE FATO, POIS O PRAZO CONCEDIDO PRA ENVIO DE ANEXOS É CONTABILIZADO EM HORAS ÚTEIS. ESTA CONDIÇÃO NÃO IMPEDE O ENVIO DE ANEXOS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL, DESDE QUE ISTO OCORRA DENTRO DO LIMITE DE PRAZO PARAMETRIZADO NO SISTEMA.
Sistema	27/12/2024 às 14:56:23	PARA QUAISQUER FUTURAS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS NESTE PREGÃO, O PRAZO APROXIMADO DE 4 HORAS E 30 MINUTOS ÚTEIS SERÁ TAMBÉM PRATICADO POR ESTE PREGOEIRO.
Sistema	27/12/2024 às 16:35:42	SESSÃO PÚBLICA SERÁ RETOMADA NO DIA 30/12/2024, A PARTIR DE 09 HORAS.
Sistema	27/12/2024 às 16:37:19	REFORÇO: ATENÇÃO ÀQUELO QUE ESTÁ SENDO SOLICITADO DE ANEXOS PARA CADA UM DOS ITENS.
Sistema	30/12/2024 às 16:45:03	Senhores(as), amanhã, dia 31/12/2024, É PONTO FACULTATIVO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG, RAZÃO PELA QUAL NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE.
Sistema	30/12/2024 às 16:45:20	DIA 01/01/2025 É FERIADO.
Sistema	30/12/2024 às 16:45:43	PORTANTO, ESTA SESSÃO SERÁ RETOMADA EM 02/01/2025 A PARTIR DE 08 HORAS.
Sistema	30/12/2024 às 16:51:49	RESSALTO QUE AS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS DESTES CERTAMES APRESENTAM UM PRAZO MÉDIO DE 4 HORAS E 30 MINUTOS ÚTEIS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS.
Sistema	30/12/2024 às 16:52:49	O SISTEMA CONSIDERA COMO HORAS ÚTEIS O INTERVALO DE HORÁRIO ENTRE 08 HORAS E 18 HORAS. ATENÇÃO PARA OS PRAZOS DELINEADOS EM CADA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS QUE É FEITA.
Sistema	30/12/2024 às 16:55:28	REITERO: DIA 31/12/2024 É PONTO FACULTATIVO NESTA PREFEITURA, RAZÃO PELA QUAL NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE.
Sistema	30/12/2024 às 16:55:35	DIA 01/01/2025 É FERIADO.
Sistema	30/12/2024 às 16:55:39	ESTA SESSÃO PÚBLICA SERÁ RETOMADA NO DIA 02/01/2025.
Sistema	30/12/2024 às 16:56:17	****ESTA SESSÃO PÚBLICA SERÁ RETOMADA NO DIA 02/01/2025, A PARTIR DE 08 HORAS.
Sistema	30/12/2024 às 17:17:08	DESEJO A TODOS UM FELIZ 2025.
Sistema	02/01/2025 às 09:33:28	Senhores(as), ATENÇÃO.
Sistema	02/01/2025 às 09:34:02	PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENVIO DE ANEXOS SOMENTE SERÃO DEFERIDOS SE ATENDEREM A DUAS CONDIÇÕES:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/01/2025 às 09:35:42	1) TEMPESTIVIDADE: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENVIO DE ANEXOS DEVE SER FEITO ANTES DE FINDO O PRIMEIRO PRAZO CONCEDIDO.
Sistema	02/01/2025 às 09:36:30	2) APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO ENVIO DE ANEXOS.
Sistema	02/01/2025 às 09:37:36	AS DUAS CONDIÇÕES SÃO CUMULATIVAS. AMBAS DEVEM SER CUMPRIDAS PELOS CONVOCADOS PARA QUE OS PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO ENVIO DE ANEXOS SEJAM DEFERIDOS.
Sistema	02/01/2025 às 16:57:02	RETOMAREI A SESSÃO PÚBLICA AMANHÃ, 03/01/2025, A PARTIR DE 08 HORAS.
Sistema	03/01/2025 às 11:04:11	Senhores(as), bom dia.
Sistema	03/01/2025 às 11:06:08	Com exceção do item 035, que ainda encontra-se dentro do prazo para envio de catálogo (prorrogação de prazo deferida mediante pedido justificado do licitante), TODOS OS DEMAIS CATÁLOGOS FORAM SUBMETIDOS NESTA DATA À ANÁLISE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sistema	03/01/2025 às 11:08:32	Tão logo a referida Secretaria envie aos meus cuidados o 1ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos, farei a publicação deste documento no sítio eletrônico oficial da Prefeitura e reportarei o link da publicação neste chat.
Sistema	03/01/2025 às 11:08:42	SOLICITO A TODOS QUE PERMANEÇAM MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.
Sistema	06/01/2025 às 09:59:27	SOLICITO A TODOS QUE PERMANEÇAM MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:35	TODOS OS CATÁLOGOS ENCONTRAM-SE EM ANÁLISE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESDE O DIA 03/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:12	GENTILEZA AGUARDAR DIVULGAÇÃO DO 1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS.
Sistema	14/01/2025 às 09:52:01	Bom dia, sessão pública será retomada amanhã, 15/01/2025, às 09h.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:12	Bom dia a todos.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:18	1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a>
Sistema	15/01/2025 às 10:11:28	ANEXOS DE CERTIDÕES FISCAIS QUE ESTÃO VENCIDAS PELO DECURSO DE PRAZO ESTÃO SENDO REVALIDADAS EM SITES DE DOMÍNIO PÚBLICO. ESTOU EXTRAINDO TAIS CERTIDÕES NOS SITES QUE DISPONIBILIZAM AS CERTIDÕES REGULARES GRATUITAMENTE.
Sistema	15/01/2025 às 12:43:37	AVISO: CONTABILIZAÇÃO DE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS OCORRERÁ APENAS APÓS O FIM DA FASE DE JULGAMENTO E DE HABILITAÇÃO DE TODOS OS ITENS EM DISPUTA NO CERTAME.
Sistema	15/01/2025 às 12:49:53	ESSE PROCEDIMENTO VISA À HARMONIZAÇÃO DOS PRAZOS RECURSAIS (RAZÕES, CONTRARRAZÕES, DECISÃO DO PREGOEIRO E DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR) PARA TODOS OS ITENS EM DISPUTA. SUBMISSÃO DE RECURSO À AUTORIDADE SUPERIOR SOMENTE SE DÁ EM SITUAÇÕES NAS QUAIS O PREGOEIRO DECIDE POR MANTER A DECISÃO RECORRIDA.
Sistema	20/01/2025 às 10:15:03	Bom dia.
Sistema	20/01/2025 às 10:22:48	2ª remessa de catálogos foi enviada para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	20/01/2025 às 10:25:27	Tal órgão irá emitir o 2ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos. Irei publicar este Laudo no site oficial da Prefeitura, tão logo a referida Secretaria o remeta aos meus cuidados.
Sistema	20/01/2025 às 10:25:48	Peço a TODOS que monitorem DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat.
Sistema	21/01/2025 às 08:57:35	Bom dia a todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:58:08	2ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR:
Sistema	21/01/2025 às 08:58:11	<a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/2o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/2o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a>
Sistema	22/01/2025 às 09:57:56	Bom dia.
Sistema	22/01/2025 às 09:58:32	Catálogos dos itens 019, 035 e 036 foram submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	22/01/2025 às 09:59:01	Gentileza aguardar divulgação do 3ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS.
Sistema	22/01/2025 às 10:00:20	Peço a todos os licitantes que permaneçam monitorando DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat.
Sistema	27/01/2025 às 11:43:54	Bom dia.
Sistema	27/01/2025 às 11:44:21	3ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos foi disponibilizado no endereço eletrônico a seguir.
Sistema	27/01/2025 às 11:44:22	<a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a>
Sistema	29/01/2025 às 09:40:07	Bom dia a todos.
Sistema	29/01/2025 às 09:40:31	1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS ESTÁ DISPONÍVEL NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO:
Sistema	29/01/2025 às 09:40:34	<a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-AMOSTRAS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-AMOSTRAS.pdf</a>
Sistema	29/01/2025 às 12:24:03	REITERO AQUILO QUE INFORMEI NO DIA 15/01/2025. AVISO: CONTABILIZAÇÃO DE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS OCORRERÁ APENAS APÓS O FIM DA FASE DE JULGAMENTO E DE HABILITAÇÃO DE TODOS OS ITENS EM DISPUTA NO CERTAME.
Sistema	29/01/2025 às 12:24:42	ESSE PROCEDIMENTO VISA À HARMONIZAÇÃO DOS PRAZOS RECURSAIS (RAZÕES, CONTRARRAZÕES, DECISÃO DO PREGOEIRO E DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR) PARA TODOS OS ITENS EM DISPUTA. SUBMISSÃO DE RECURSO À AUTORIDADE SUPERIOR SOMENTE SE DÁ EM SITUAÇÕES NAS QUAIS O PREGOEIRO DECIDE POR MANTER A DECISÃO RECORRIDA.
Sistema	29/01/2025 às 13:20:27	Senhores(as), catálogos dos itens 019, 035 e 036 estão sendo remetidos para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde nesta data.
Sistema	29/01/2025 às 13:21:13	A citada Secretaria emitirá o 4ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS.
Sistema	29/01/2025 às 13:21:41	Tão logo eu receba este laudo, farei a publicação do mesmo no site oficial da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG.
Sistema	29/01/2025 às 13:22:20	Solicito a TODOS que permaneçam monitorando DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat.
Sistema	03/02/2025 às 13:02:30	Boa tarde.
Sistema	03/02/2025 às 13:03:06	4ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DIVULGADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR:
Sistema	03/02/2025 às 13:03:08	<a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/4o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/4o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a>
Sistema	10/02/2025 às 14:21:52	Boa tarde.
Sistema	10/02/2025 às 14:22:32	Catálogos dos itens 015, 016 ,021 e 030 foram submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	10/02/2025 às 14:22:50	Gentileza aguardar divulgação do 5ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 14:23:22	O link da publicação será publicado neste chat, tão logo o Laudo seja publicado no site oficial da Prefeitura.
Sistema	10/02/2025 às 14:23:52	SOLICITO A TODOS QUE PERMANEÇAM MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.
Sistema	10/02/2025 às 16:30:01	5ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI PUBLICADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR.
Sistema	10/02/2025 às 16:30:04	<a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/5o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/5o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a>
Sistema	20/02/2025 às 10:39:05	AVISO: ITEM 007 FICOU COM DATAS DIFERENTES DE PRAZOS RECURSAIS PORQUE ESTE ITEM ESTAVA PENDENTE DE HABILITAÇÃO.
Sistema	20/02/2025 às 10:39:22	NÃO HÁ MÁCULA DE PRAZOS AO PROCESSO LICITATÓRIO.
Sistema	20/02/2025 às 10:39:36	PRAZOS RECURSAIS SERÃO CUMPRIDOS.
Sistema	28/02/2025 às 12:49:30	Boa tarde.
Sistema	28/02/2025 às 12:50:12	Catálogo do item 035 - enviado pelo fornecedor ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA - foi submetido à análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde nesta data.
Sistema	28/02/2025 às 12:52:02	Tão logo o Laudo de Análise Técnica do Catálogo seja enviado aos meus cuidados pela Secretaria Municipal de Saúde, irei publicar o referido documento no site oficial da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG.
Sistema	28/02/2025 às 12:52:14	Reportarei o link da publicação neste chat.
Sistema	28/02/2025 às 12:52:48	Portanto, gentileza monitorar diariamente a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat.
Sistema	07/03/2025 às 15:19:24	Boa tarde a todos.
Sistema	07/03/2025 às 15:19:47	6ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos foi disponibilizado no endereço eletrônico a seguir.
Sistema	07/03/2025 às 15:19:48	<a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/6o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/6o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a>
Sistema	07/03/2025 às 16:38:40	PONTOS FACULTATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 17/03/2025 E 18/03/2025 INCIDEM DIRETAMENTE NOS PRAZOS RECURSAIS, CONFORME DECRETO PUBLICADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR.
Sistema	07/03/2025 às 16:39:02	<a href="https://leismunicipais.com.br/a/mg/s/santa-luzia/decreto/2025/451/4504/decreto-n-4504-2025-dispoe-sobre-feriados-e-pontos-facultativos-no-ano-de-2025-para-cumprimento-pelos-orgaos-da-administracao-publica-municipal?q=4504">https://leismunicipais.com.br/a/mg/s/santa-luzia/decreto/2025/451/4504/decreto-n-4504-2025-dispoe-sobre-feriados-e-pontos-facultativos-no-ano-de-2025-para-cumprimento-pelos-orgaos-da-administracao-publica-municipal?q=4504</a>
Sistema	07/03/2025 às 16:39:11	PRAZOS RECURSAIS SÃO CONTABILIZADOS EM DIAS ÚTEIS.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
27/12/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
27/12/2024 às 14:10:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Indicador químico

Indicador Químico Classe: Classe I, Tipo Uso: Externo, Apresentação: Etiqueta Dupla Camada Adesiva, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor, Componentes Adicionais: C/ Sistema Rastreabilidade

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 9,6133 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 9.613,3000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF \*\*\*.869.\*\*\*-\*3 - THIAGO PEREIRA DE CARVALHO

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 15,2100 (unitário) R\$ 15.210,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CLEAN TEST Modelo/versão: CLEAN TEST Valor proposta: R\$ 15,2100 (unitário) R\$ 15.210,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
28.843.702/0001-56 - CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 8,2000 (unitário) R\$ 8.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CLEANUP Modelo/versão: TESTE BOWIE DICK Valor proposta: R\$ 9,6100 (unitário) R\$ 9.610,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
10.651.667/0001-08 - DISTRIBUIDORA CURAMAX PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CLEAN-UP Modelo/versão: PCT Valor proposta: R\$ 13,3300 (unitário) R\$ 13.330,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
46.964.118/0001-30 - EPORT LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 9,6100 (unitário) R\$ 9.610,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SISPACK Modelo/versão: SISPACK Valor proposta: R\$ 9,6100 (unitário) R\$ 9.610,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 8,2400 (unitário) R\$ 8.240,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CLEAN-UP Modelo/versão: CLEAN-UP Valor proposta: R\$ 9,3300 (unitário) R\$ 9.330,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
27/12/2024 às 10:17:37	28.843.702/0001-56	R\$ 9,2000
27/12/2024 às 10:23:09	10.651.667/0001-08	R\$ 9,5000
27/12/2024 às 10:25:18	43.121.365/0001-87	R\$ 9,1900
27/12/2024 às 10:26:06	28.843.702/0001-56	R\$ 9,1800
27/12/2024 às 10:26:24	43.121.365/0001-87	R\$ 9,1700
27/12/2024 às 10:27:53	28.843.702/0001-56	R\$ 9,1600
27/12/2024 às 10:28:09	43.121.365/0001-87	R\$ 9,1500
27/12/2024 às 10:28:18	28.843.702/0001-56	R\$ 9,1400
27/12/2024 às 10:28:31	28.843.702/0001-56	R\$ 9,1300
27/12/2024 às 10:28:48	43.121.365/0001-87	R\$ 9,1200
27/12/2024 às 10:28:51	28.843.702/0001-56	R\$ 9,1100
27/12/2024 às 10:29:09	43.121.365/0001-87	R\$ 9,1000
27/12/2024 às 10:29:22	28.843.702/0001-56	R\$ 9,0900
27/12/2024 às 10:29:39	43.121.365/0001-87	R\$ 9,0800
27/12/2024 às 10:29:44	28.843.702/0001-56	R\$ 9,0700
27/12/2024 às 10:30:03	43.121.365/0001-87	R\$ 9,0600
27/12/2024 às 10:30:31	28.843.702/0001-56	R\$ 9,0500
27/12/2024 às 10:30:48	43.121.365/0001-87	R\$ 9,0400
27/12/2024 às 10:31:06	28.843.702/0001-56	R\$ 9,0300
27/12/2024 às 10:31:24	43.121.365/0001-87	R\$ 9,0200
27/12/2024 às 10:31:27	28.843.702/0001-56	R\$ 9,0100
27/12/2024 às 10:31:45	43.121.365/0001-87	R\$ 9,0000
27/12/2024 às 10:31:54	28.843.702/0001-56	R\$ 8,9900
27/12/2024 às 10:32:12	43.121.365/0001-87	R\$ 8,9800
27/12/2024 às 10:32:32	28.843.702/0001-56	R\$ 8,9500

Data/hora	Participante	Lance
27/12/2024 às 10:32:51	43.121.365/0001-87	R\$ 8,9400
27/12/2024 às 10:33:06	28.843.702/0001-56	R\$ 8,9300
27/12/2024 às 10:33:24	43.121.365/0001-87	R\$ 8,9200
27/12/2024 às 10:33:31	28.843.702/0001-56	R\$ 8,9000
27/12/2024 às 10:33:48	43.121.365/0001-87	R\$ 8,8900
27/12/2024 às 10:34:02	28.843.702/0001-56	R\$ 8,8500
27/12/2024 às 10:34:18	43.121.365/0001-87	R\$ 8,8400
27/12/2024 às 10:34:29	28.843.702/0001-56	R\$ 8,8300
27/12/2024 às 10:34:45	43.121.365/0001-87	R\$ 8,8200
27/12/2024 às 10:34:54	28.843.702/0001-56	R\$ 8,8000
27/12/2024 às 10:35:12	43.121.365/0001-87	R\$ 8,7900
27/12/2024 às 10:36:57	28.843.702/0001-56	R\$ 8,7500
27/12/2024 às 10:37:12	43.121.365/0001-87	R\$ 8,7400
27/12/2024 às 10:37:29	28.843.702/0001-56	R\$ 8,7000
27/12/2024 às 10:37:45	43.121.365/0001-87	R\$ 8,6900
27/12/2024 às 10:38:21	28.843.702/0001-56	R\$ 8,6800
27/12/2024 às 10:38:36	43.121.365/0001-87	R\$ 8,6700
27/12/2024 às 10:38:45	28.843.702/0001-56	R\$ 8,6500
27/12/2024 às 10:39:00	43.121.365/0001-87	R\$ 8,6400
27/12/2024 às 10:39:05	28.843.702/0001-56	R\$ 8,6300
27/12/2024 às 10:39:21	43.121.365/0001-87	R\$ 8,6200
27/12/2024 às 10:39:33	28.843.702/0001-56	R\$ 8,6000
27/12/2024 às 10:39:49	43.121.365/0001-87	R\$ 8,5900
27/12/2024 às 10:40:03	28.843.702/0001-56	R\$ 8,5800
27/12/2024 às 10:40:22	43.121.365/0001-87	R\$ 8,5700
27/12/2024 às 10:40:55	28.843.702/0001-56	R\$ 8,5500
27/12/2024 às 10:41:13	43.121.365/0001-87	R\$ 8,5400
27/12/2024 às 10:41:48	28.843.702/0001-56	R\$ 8,5300
27/12/2024 às 10:41:52	10.651.667/0001-08	R\$ 9,0000
27/12/2024 às 10:42:10	43.121.365/0001-87	R\$ 8,5200
27/12/2024 às 10:42:26	28.843.702/0001-56	R\$ 8,5000
27/12/2024 às 10:42:43	43.121.365/0001-87	R\$ 8,4900
27/12/2024 às 10:42:49	28.843.702/0001-56	R\$ 8,4800
27/12/2024 às 10:43:07	43.121.365/0001-87	R\$ 8,4700



Data/hora	Participante	Lance
27/12/2024 às 10:43:13	28.843.702/0001-56	R\$ 8,4500
27/12/2024 às 10:43:31	43.121.365/0001-87	R\$ 8,4400
27/12/2024 às 10:43:39	28.843.702/0001-56	R\$ 8,4300
27/12/2024 às 10:43:55	43.121.365/0001-87	R\$ 8,4200
27/12/2024 às 10:44:56	28.843.702/0001-56	R\$ 8,4100
27/12/2024 às 10:45:13	43.121.365/0001-87	R\$ 8,4000
27/12/2024 às 10:45:41	28.843.702/0001-56	R\$ 8,3900
27/12/2024 às 10:45:58	43.121.365/0001-87	R\$ 8,3800
27/12/2024 às 10:46:12	28.843.702/0001-56	R\$ 8,3000
27/12/2024 às 10:46:28	43.121.365/0001-87	R\$ 8,2900
27/12/2024 às 10:46:53	28.843.702/0001-56	R\$ 8,2500
27/12/2024 às 10:47:10	43.121.365/0001-87	R\$ 8,2400
27/12/2024 às 10:47:19	28.843.702/0001-56	R\$ 8,2000

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/12/2024 às 10:16:01	A abertura do item 30 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/12/2024 às 10:17:01	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/12/2024 às 10:49:20	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	27/12/2024 às 14:34:20	Sr. Fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/12/2024. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM.
Pelo participante 28.843.702/0001-56	27/12/2024 às 16:19:06	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:06 de 27/12/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 11:27:50	Sr. Fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 30/12/2024. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DO SEGUINTE DOCUMENTO, CONFORME CLÁUSULA 11.1.2.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA: Alvará Sanitário ou Licença Sanitária, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da sede da
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 15:15:01	Desconsiderar mensagem enviada hoje, 30/12/2024, às 11:27:50, para este item especificamente.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 15:15:20	Localizei o arquivo unificado no qual constam proposta E habilitação.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 15:16:27	Reafirmo que em caso de aprovação do catálogo (ficha técnica) pela Secretaria Municipal de Saúde, a LICENÇA SANITÁRIA deverá ser renovada para o ano de 2025, pois a licença enviada vence em 31/12/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 15:19:07	OBS.: QUANDO E SE ESTA CONVOCAÇÃO OCORRER, RESSALTO QUE NÃO SERÁ ACEITO O PROTOCOLO COM PEDIDO DE RENOVACÃO DE LICENÇA SANITÁRIA, MAS SIM SOMENTE O COMPROVANTE DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO EM CARÁTER DEFINITIVO PARA O ANO DE 2025. CONVOCAÇÃO DESTE ANEXO OCORRERÁ SOMENTE SE O CATÁLOGO JÁ ENVIADO FOR APROVADO P ELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 15:19:38	*** OBS.: QUANDO E SE ESTA CONVOCAÇÃO OCORRER, RESSALTO QUE NÃO SERÁ ACEITO O PROTOCOLO COM PEDIDO DE RENOVACÃO DE LICENÇA SANITÁRIA, MAS SIM SOMENTE O COMPROVANTE DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO EM CARÁTER DEFINITIVO PARA O ANO DE 2025. CONVOCAÇÃO DESTE ANEXO OCORRERÁ SOMENTE SE O CATÁLOGO JÁ ENVIADO FOR APROVADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 15:19:46	Conto com vossa compreensão.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 16:15:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:00 de 30/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	15/01/2025 às 11:38:43	Sr. Fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 22/01/2025. Justificativa: SOLICITO ALVARÁ SANITÁRIO ATUALIZADO / VIGENTE. PRAZO CONCEDIDO LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE..
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	22/01/2025 às 23:59:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:59:00 de 22/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	23/01/2025 às 08:27:16	Sr. Fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 30/01/2025. Justificativa: PRORROGO O PRAZO PARA ENVIO DE ALVARÁ SANITÁRIO ATUALIZADO. ESTE SERÁ O ÚLTIMO PRAZO CONCEDIDO..
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/01/2025 às 23:59:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:59:00 de 30/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	31/01/2025 às 08:52:43	Sr. Fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 07/02/2025. Justificativa: REVISÃO DO ATO PARA NOVA CONCESSÃO DE PRAZO. SOLICITO ENVIO DE ALVARÁ SANITÁRIO ATUALIZADO. ESTE SERÁ O ÚLTIMO PRAZO. EM CASO DE NÃO ENVIO DO ALVARÁ SANITÁRIO VIGENTE, A PROPOSTA SERÁ DESCLASSIFICADA. .
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	07/02/2025 às 23:59:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:59:00 de 07/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56.
Sistema para o participante 43.121.365/0001-87	10/02/2025 às 08:53:22	Sr. Fornecedor MG FLEX LTDA., CNPJ 43.121.365/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 10/02/2025. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. .
Pelo participante 43.121.365/0001-87	10/02/2025 às 13:19:55	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:19:55 de 10/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MG FLEX LTDA., CNPJ 43.121.365/0001-87.
Sistema para o participante 43.121.365/0001-87	10/02/2025 às 16:40:39	Sr. Fornecedor MG FLEX LTDA., CNPJ 43.121.365/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 11/02/2025. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE CATÁLOGO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITADO PELO LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGO PUBLICADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/5o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/5o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.121.365/0001-87	10/02/2025 às 17:47:39	SOLICITO O ENVIO DE CATÁLOGO COMPLEMENTAR, CONFORME REQUISITADO PELO LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGO PUBLICADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/5o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/5o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a> .
Sistema para o participante 43.121.365/0001-87	10/02/2025 às 17:48:17	Observar o prazo limite para envio de anexo(s).
Sistema para o participante 43.121.365/0001-87	11/02/2025 às 11:10:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:00 de 11/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MG FLEX LTDA., CNPJ 43.121.365/0001-87.
Sistema para o participante 10.651.667/0001-08	11/02/2025 às 13:21:33	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA CURAMAX PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 10.651.667/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 17:51:00 do dia 11/02/2025. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. .
Sistema para o participante 10.651.667/0001-08	11/02/2025 às 17:51:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:51:00 de 11/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA CURAMAX PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 10.651.667/0001-08.
Sistema para o participante 46.964.118/0001-30	12/02/2025 às 08:44:27	Sr. Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 13:14:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM..
Sistema para o participante 46.964.118/0001-30	12/02/2025 às 13:14:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:14:00 de 12/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30.
Sistema para o participante 52.165.681/0001-41	12/02/2025 às 13:30:36	Sr. Fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: SOLICITO A REDUÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO, A FIM DE ALCANÇAR O VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO.
Sistema para o participante 52.165.681/0001-41	12/02/2025 às 13:31:05	Sr. Fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM.
Sistema para o participante 52.165.681/0001-41	12/02/2025 às 18:00:02	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:00 de 12/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41.
Sistema para o participante 52.165.681/0001-41	13/02/2025 às 08:14:41	O item 30 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	13/02/2025 às 08:14:41	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/02/2025 08:44:41.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
27/12/2024 às 14:34:20	Fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/12/2024 09:00:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM.
27/12/2024 às 16:19:06	Fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
30/12/2024 às 11:27:50	Fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/12/2024 16:15:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DO SEGUINTE DOCUMENTO, CONFORME CLÁUSULA 11.1.2.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA: Alvará Sanitário ou Licença Sanitária, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da sede da licitante..
15/01/2025 às 11:38:43	Fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2025 23:59:00. Motivo: SOLICITO ALVARÁ SANITÁRIO ATUALIZADO / VIGENTE. PRAZO CONCEDIDO LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE..
23/01/2025 às 08:27:16	Fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2025 23:59:00. Motivo: PRORROGO O PRAZO PARA ENVIO DE ALVARÁ SANITÁRIO ATUALIZADO. ESTE SERÁ O ÚLTIMO PRAZO CONCEDIDO..
31/01/2025 às 08:52:43	Fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/02/2025 23:59:00. Motivo: REVISÃO DO ATO PARA NOVA CONCESSÃO DE PRAZO. SOLICITO ENVIO DE ALVARÁ SANITÁRIO ATUALIZADO. ESTE SERÁ O ÚLTIMO PRAZO. EM CASO DE NÃO ENVIO DO ALVARÁ SANITÁRIO VIGENTE, A PROPOSTA SERÁ DESCLASSIFICADA. .
10/02/2025 às 08:53:22	Fornecedor MG FLEX LTDA., CNPJ 43.121.365/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/02/2025 13:27:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. .
10/02/2025 às 13:19:55	Fornecedor MG FLEX LTDA., CNPJ 43.121.365/0001-87 finalizou o envio de anexo.
10/02/2025 às 16:40:39	Fornecedor MG FLEX LTDA., CNPJ 43.121.365/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/02/2025 11:10:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE CATÁLOGO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITADO PELO LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGO PUBLICADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/5o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/5o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-</a>
11/02/2025 às 13:21:33	Fornecedor DISTRIBUIDORA CURAMAX PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 10.651.667/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/02/2025 17:51:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. .
12/02/2025 às 08:44:27	Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 13:14:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM..
12/02/2025 às 13:31:05	Fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 18:00:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. .
13/03/2025 às 12:54:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 13/02/2025 08:44:41