



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 985155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG  
**PREGÃO 90032/2024**

Às 12:54 horas do dia 13 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RODRIGO INACIO ALVES GAZETO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 7304, Pregão nº 90032/2024.

|                             |   |                  |                         |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021   | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto  | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não   | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Aquisição eventual e futura de insumos / material médico - saneantes e diversos para atender os serviços de saúde |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 10/12/2024 às 08:00 até 27/12/2024 às 09:00  |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 27/12/2024 às 09:00 (horário de Brasília)   |                  |                         |

**Mensagens do chat da compra**

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 27/12/2024 às 09:00:04 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.       |
| Sistema     | 27/12/2024 às 09:36:07 | ATENÇÃO PARA A EXEQUIBILIDADE DOS LANCES.   |
| Sistema     | 27/12/2024 às 09:47:38 | OS LANCES DO ITEM 016 QUE ESTÃO SENDO EXCLUÍDOS SÃO MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEIS.  |
| Sistema     | 27/12/2024 às 09:47:52 | ATENÇÃO PARA O VALOR ESTIMADO DO ITEM.  |
| Sistema     | 27/12/2024 às 09:48:11 | ***ATENÇÃO PARA O VALOR ESTIMADO DO ITEM 016.   |
| Sistema     | 27/12/2024 às 09:57:15 | ATENÇÃO: PROPOSTAS COM REDUÇÕES EXCESSIVAS DE VALOR DEVERÃO TER EXEQUIBILIDADE DE PREÇOS COMPROVADA MEDIANTE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.  |
| Sistema     | 27/12/2024 às 10:07:49 | VIDE PÁGINA 12 DO EDITAL. CLÁUSULA 7.8.: Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. |
| Sistema     | 27/12/2024 às 14:10:03 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 27/12/2024 às 14:10:17 | Boa tarde,  |
| Sistema     | 27/12/2024 às 14:11:50 | Atenção às mensagens que serão enviadas na convocação de anexos deflagrada ITEM POR ITEM.   |
| Sistema     | 27/12/2024 às 14:12:02 | Atenção também ao prazo que será concedido para envio de anexos.  |
| Sistema     | 27/12/2024 às 14:39:18 | REITERO.  |
| Sistema     | 27/12/2024 às 14:39:48 | ATENÇÃO ÀS MENSAGENS E AO PRAZO DELINEADO EM ITEM POR ITEM NA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 27/12/2024 às 14:41:19 | AOS ITENS EM QUE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO FOI SOLICITADA, FAVOR OBSERVAR AS CLÁUSULAS 7,6 E 7.8 DO EDITAL - PÁGINA 12 DESTES INSTRUMENTO.  |
| Sistema     | 27/12/2024 às 14:41:44 | 7.6. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.  |
| Sistema     | 27/12/2024 às 14:42:22 | 7.6.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:<br>7.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e<br>7.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. |
| Sistema     | 27/12/2024 às 14:42:35 | 7.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.   |
| Sistema     | 27/12/2024 às 14:43:41 | PARA OS ITENS EM QUE O MENOR LANCE/PROPOSTA APRESENTADOS PERMANECEM ACIMA DO VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO, FAVOR ATENTAR PARA A NEGOCIAÇÃO FORMULADA POR ESTE PREGOEIRO.   |
| Sistema     | 27/12/2024 às 14:52:32 | LEMBRO A TODOS QUE O SISTEMA CONSIDERA HORÁRIO COMERCIAL O INTERVALO ENTRE 08h e 18h. DESTA FORMA, CONSIDERANDO O FIM DO PRAZO DE ENVIO DE ANEXOS EM 30/12/2024, ÀS 09h, O TEMPO CONCEDIDO A TODOS OS LICITANTES É DE APROXIMADAMENTE 4 HORAS E MEIA ÚTEIS.                                 |
| Sistema     | 27/12/2024 às 14:54:56 | SOLICITO ATENÇÃO PRA ESTE FATO, POIS O PRAZO CONCEDIDO PRA ENVIO DE ANEXOS É CONTABILIZADO EM HORAS ÚTEIS. ESTA CONDIÇÃO NÃO IMPEDE O ENVIO DE ANEXOS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL, DESDE QUE ISTO OCORRA DENTRO DO LIMITE DE PRAZO PARAMETRIZADO NO SISTEMA.                                  |
| Sistema     | 27/12/2024 às 14:56:23 | PARA QUAISQUER FUTURAS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS NESTE PREGÃO, O PRAZO APROXIMADO DE 4 HORAS E 30 MINUTOS ÚTEIS SERÁ TAMBÉM PRATICADO POR ESTE PREGOEIRO.   |
| Sistema     | 27/12/2024 às 16:35:42 | SESSÃO PÚBLICA SERÁ RETOMADA NO DIA 30/12/2024, A PARTIR DE 09 HORAS.   |
| Sistema     | 27/12/2024 às 16:37:19 | REFORÇO: ATENÇÃO ÀQUELO QUE ESTÁ SENDO SOLICITADO DE ANEXOS PARA CADA UM DOS ITENS.   |
| Sistema     | 30/12/2024 às 16:45:03 | Senhores(as), amanhã, dia 31/12/2024, É PONTO FACULTATIVO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG, RAZÃO PELA QUAL NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE.   |
| Sistema     | 30/12/2024 às 16:45:20 | DIA 01/01/2025 É FERIADO.   |
| Sistema     | 30/12/2024 às 16:45:43 | PORTANTO, ESTA SESSÃO SERÁ RETOMADA EM 02/01/2025 A PARTIR DE 08 HORAS.   |
| Sistema     | 30/12/2024 às 16:51:49 | RESSALTO QUE AS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS DESTES CERTAME APRESENTAM UM PRAZO MÉDIO DE 4 HORAS E 30 MINUTOS ÚTEIS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS.  |
| Sistema     | 30/12/2024 às 16:52:49 | O SISTEMA CONSIDERA COMO HORAS ÚTEIS O INTERVALO DE HORÁRIO ENTRE 08 HORAS E 18 HORAS. ATENÇÃO PARA OS PRAZOS DELINEADOS EM CADA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS QUE É FEITA.  |
| Sistema     | 30/12/2024 às 16:55:28 | REITERO: DIA 31/12/2024 É PONTO FACULTATIVO NESTA PREFEITURA, RAZÃO PELA QUAL NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE.  |
| Sistema     | 30/12/2024 às 16:55:35 | DIA 01/01/2025 É FERIADO.   |
| Sistema     | 30/12/2024 às 16:55:39 | ESTA SESSÃO PÚBLICA SERÁ RETOMADA NO DIA 02/01/2025.  |
| Sistema     | 30/12/2024 às 16:56:17 | ****ESTA SESSÃO PÚBLICA SERÁ RETOMADA NO DIA 02/01/2025, A PARTIR DE 08 HORAS.  |
| Sistema     | 30/12/2024 às 17:17:08 | DESEJO A TODOS UM FELIZ 2025.   |
| Sistema     | 02/01/2025 às 09:33:28 | Senhores(as), ATENÇÃO.  |
| Sistema     | 02/01/2025 às 09:34:02 | PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENVIO DE ANEXOS SOMENTE SERÃO DEFERIDOS SE ATENDEREM A DUAS CONDIÇÕES:   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 02/01/2025 às 09:35:42 | 1) TEMPESTIVIDADE: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENVIO DE ANEXOS DEVE SER FEITO ANTES DE FINDO O PRIMEIRO PRAZO CONCEDIDO.   |
| Sistema     | 02/01/2025 às 09:36:30 | 2) APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO ENVIO DE ANEXOS.   |
| Sistema     | 02/01/2025 às 09:37:36 | AS DUAS CONDIÇÕES SÃO CUMULATIVAS. AMBAS DEVEM SER CUMPRIDAS PELOS CONVOCADOS PARA QUE OS PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO ENVIO DE ANEXOS SEJAM DEFERIDOS.  |
| Sistema     | 02/01/2025 às 16:57:02 | RETOMAREI A SESSÃO PÚBLICA AMANHÃ, 03/01/2025, A PARTIR DE 08 HORAS.   |
| Sistema     | 03/01/2025 às 11:04:11 | Senhores(as), bom dia.   |
| Sistema     | 03/01/2025 às 11:06:08 | Com exceção do item 035, que ainda encontra-se dentro do prazo para envio de catálogo (prorrogação de prazo deferida mediante pedido justificado do licitante), TODOS OS DEMAIS CATÁLOGOS FORAM SUBMETIDOS NESTA DATA À ANÁLISE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  |
| Sistema     | 03/01/2025 às 11:08:32 | Tão logo a referida Secretaria envie aos meus cuidados o 1ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos, farei a publicação deste documento no sítio eletrônico oficial da Prefeitura e reportarei o link da publicação neste chat.  |
| Sistema     | 03/01/2025 às 11:08:42 | SOLICITO A TODOS QUE PERMANEÇAM MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.  |
| Sistema     | 06/01/2025 às 09:59:27 | SOLICITO A TODOS QUE PERMANEÇAM MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.  |
| Sistema     | 06/01/2025 às 10:00:35 | TODOS OS CATÁLOGOS ENCONTRAM-SE EM ANÁLISE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESDE O DIA 03/01/2025.  |
| Sistema     | 06/01/2025 às 10:01:12 | GENTILEZA AGUARDAR DIVULGAÇÃO DO 1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS.   |
| Sistema     | 14/01/2025 às 09:52:01 | Bom dia, sessão pública será retomada amanhã, 15/01/2025, às 09h.  |
| Sistema     | 15/01/2025 às 09:00:12 | Bom dia a todos.   |
| Sistema     | 15/01/2025 às 09:00:18 | 1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a> |
| Sistema     | 15/01/2025 às 10:11:28 | ANEXOS DE CERTIDÕES FISCAIS QUE ESTÃO VENCIDAS PELO DECURSO DE PRAZO ESTÃO SENDO REVALIDADAS EM SITES DE DOMÍNIO PÚBLICO. ESTOU EXTRAINDO TAIS CERTIDÕES NOS SITES QUE DISPONIBILIZAM AS CERTIDÕES REGULARES GRATUITAMENTE.  |
| Sistema     | 15/01/2025 às 12:43:37 | AVISO: CONTABILIZAÇÃO DE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS OCORRERÁ APENAS APÓS O FIM DA FASE DE JULGAMENTO E DE HABILITAÇÃO DE TODOS OS ITENS EM DISPUTA NO CERTAME.   |
| Sistema     | 15/01/2025 às 12:49:53 | ESSE PROCEDIMENTO VISA À HARMONIZAÇÃO DOS PRAZOS RECURSAIS (RAZÕES, CONTRARRAZÕES, DECISÃO DO PREGOEIRO E DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR) PARA TODOS OS ITENS EM DISPUTA. SUBMISSÃO DE RECURSO À AUTORIDADE SUPERIOR SOMENTE SE DÁ EM SITUAÇÕES NAS QUAIS O PREGOEIRO DECIDE POR MANTER A DECISÃO RECORRIDA.     |
| Sistema     | 20/01/2025 às 10:15:03 | Bom dia.   |
| Sistema     | 20/01/2025 às 10:22:48 | 2ª remessa de catálogos foi enviada para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.   |
| Sistema     | 20/01/2025 às 10:25:27 | Tal órgão irá emitir o 2ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos. Irei publicar este Laudo no site oficial da Prefeitura, tão logo a referida Secretaria o remeta aos meus cuidados.  |
| Sistema     | 20/01/2025 às 10:25:48 | Peço a TODOS que monitorem DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat.  |
| Sistema     | 21/01/2025 às 08:57:35 | Bom dia a todos.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 21/01/2025 às 08:58:08 | 2ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR:  |
| Sistema     | 21/01/2025 às 08:58:11 | <a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/2o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/2o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a>  |
| Sistema     | 22/01/2025 às 09:57:56 | Bom dia.   |
| Sistema     | 22/01/2025 às 09:58:32 | Catálogos dos itens 019, 035 e 036 foram submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.  |
| Sistema     | 22/01/2025 às 09:59:01 | Gentileza aguardar divulgação do 3ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS.   |
| Sistema     | 22/01/2025 às 10:00:20 | Peço a todos os licitantes que permaneçam monitorando DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat.   |
| Sistema     | 27/01/2025 às 11:43:54 | Bom dia.   |
| Sistema     | 27/01/2025 às 11:44:21 | 3ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos foi disponibilizado no endereço eletrônico a seguir.  |
| Sistema     | 27/01/2025 às 11:44:22 | <a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a>  |
| Sistema     | 29/01/2025 às 09:40:07 | Bom dia a todos.   |
| Sistema     | 29/01/2025 às 09:40:31 | 1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS ESTÁ DISPONÍVEL NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO:   |
| Sistema     | 29/01/2025 às 09:40:34 | <a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-AMOSTRAS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-AMOSTRAS.pdf</a>  |
| Sistema     | 29/01/2025 às 12:24:03 | REITERO AQUILO QUE INFORMEI NO DIA 15/01/2025. AVISO: CONTABILIZAÇÃO DE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS OCORRERÁ APENAS APÓS O FIM DA FASE DE JULGAMENTO E DE HABILITAÇÃO DE TODOS OS ITENS EM DISPUTA NO CERTAME.  |
| Sistema     | 29/01/2025 às 12:24:42 | ESSE PROCEDIMENTO VISA À HARMONIZAÇÃO DOS PRAZOS RECURSAIS (RAZÕES, CONTRARRAZÕES, DECISÃO DO PREGOEIRO E DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR) PARA TODOS OS ITENS EM DISPUTA. SUBMISSÃO DE RECURSO À AUTORIDADE SUPERIOR SOMENTE SE DÁ EM SITUAÇÕES NAS QUAIS O PREGOEIRO DECIDE POR MANTER A DECISÃO RECORRIDA. |
| Sistema     | 29/01/2025 às 13:20:27 | Senhores(as), catálogos dos itens 019, 035 e 036 estão sendo remetidos para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde nesta data.   |
| Sistema     | 29/01/2025 às 13:21:13 | A citada Secretaria emitirá o 4ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS.  |
| Sistema     | 29/01/2025 às 13:21:41 | Tão logo eu receba este laudo, farei a publicação do mesmo no site oficial da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG.  |
| Sistema     | 29/01/2025 às 13:22:20 | Solicito a TODOS que permaneçam monitorando DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat.   |
| Sistema     | 03/02/2025 às 13:02:30 | Boa tarde.   |
| Sistema     | 03/02/2025 às 13:03:06 | 4ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DIVULGADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR:  |
| Sistema     | 03/02/2025 às 13:03:08 | <a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/4o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/4o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a>  |
| Sistema     | 10/02/2025 às 14:21:52 | Boa tarde.   |
| Sistema     | 10/02/2025 às 14:22:32 | Catálogos dos itens 015, 016 ,021 e 030 foram submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.   |
| Sistema     | 10/02/2025 às 14:22:50 | Gentileza aguardar divulgação do 5ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 10/02/2025 às 14:23:22 | O link da publicação será publicado neste chat, tão logo o Laudo seja publicado no site oficial da Prefeitura.  |
| Sistema     | 10/02/2025 às 14:23:52 | SOLICITO A TODOS QUE PERMANEÇAM MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.   |
| Sistema     | 10/02/2025 às 16:30:01 | 5ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI PUBLICADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR.   |
| Sistema     | 10/02/2025 às 16:30:04 | <a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/5o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/5o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a>   |
| Sistema     | 20/02/2025 às 10:39:05 | AVISO: ITEM 007 FICOU COM DATAS DIFERENTES DE PRAZOS RECURSAIS PORQUE ESTE ITEM ESTAVA PENDENTE DE HABILITAÇÃO.   |
| Sistema     | 20/02/2025 às 10:39:22 | NÃO HÁ MÁCULA DE PRAZOS AO PROCESSO LICITATÓRIO.  |
| Sistema     | 20/02/2025 às 10:39:36 | PRAZOS RECURSAIS SERÃO CUMPRIDOS.   |
| Sistema     | 28/02/2025 às 12:49:30 | Boa tarde.  |
| Sistema     | 28/02/2025 às 12:50:12 | Catálogo do item 035 - enviado pelo fornecedor ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA - foi submetido à análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde nesta data.  |
| Sistema     | 28/02/2025 às 12:52:02 | Tão logo o Laudo de Análise Técnica do Catálogo seja enviado aos meus cuidados pela Secretaria Municipal de Saúde, irei publicar o referido documento no site oficial da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG.  |
| Sistema     | 28/02/2025 às 12:52:14 | Reportarei o link da publicação neste chat.   |
| Sistema     | 28/02/2025 às 12:52:48 | Portanto, gentileza monitorar diariamente a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat.  |
| Sistema     | 07/03/2025 às 15:19:24 | Boa tarde a todos.  |
| Sistema     | 07/03/2025 às 15:19:47 | 6ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos foi disponibilizado no endereço eletrônico a seguir.   |
| Sistema     | 07/03/2025 às 15:19:48 | <a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/6o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/6o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a>   |
| Sistema     | 07/03/2025 às 16:38:40 | PONTOS FACULTATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 17/03/2025 E 18/03/2025 INCIDEM DIRETAMENTE NOS PRAZOS RECURSAIS, CONFORME DECRETO PUBLICADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR.   |
| Sistema     | 07/03/2025 às 16:39:02 | <a href="https://leismunicipais.com.br/a/mg/s/santa-luzia/decreto/2025/451/4504/decreto-n-4504-2025-dispoe-sobre-feriados-e-pontos-facultativos-no-ano-de-2025-para-cumprimento-pelos-orgaos-da-administracao-publica-municipal?q=4504">https://leismunicipais.com.br/a/mg/s/santa-luzia/decreto/2025/451/4504/decreto-n-4504-2025-dispoe-sobre-feriados-e-pontos-facultativos-no-ano-de-2025-para-cumprimento-pelos-orgaos-da-administracao-publica-municipal?q=4504</a> |
| Sistema     | 07/03/2025 às 16:39:11 | PRAZOS RECURSAIS SÃO CONTABILIZADOS EM DIAS ÚTEIS.  |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 27/12/2024 às 09:00:04 | Abertura da sessão pública                 |
| 27/12/2024 às 14:10:01 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 31 - Embalagem p/ esterilização

Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 60G/M2, Apresentação: Envelope, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 30 X 50CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

|                                 |   |                 |                         |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 300   | Valor estimado: | R\$ 146,8167 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:        | Rolo 250,00 M   |                 | R\$ 44.045,0100 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100  | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço   |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.489.\*\*\*-\*0 - RODRIGO INACIO ALVES GAZETO para EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30, melhor lance: R\$ 146,0000 (unitário) / R\$ 43.800,0000 (total)

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor  | Valor ofertado                                      | Situação                 |
|---|---|--------------------------|
| 52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: MG                              | R\$ 236,0500 (unitário)<br>R\$ 70.815,0000 (total)  | -                        |
| Marca/Fabricante: HOSPFLEX<br>Modelo/versão: HOSPFLEX<br>Valor proposta: R\$ 236,0500 (unitário)<br>R\$ 70.815,0000 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 300 |
| 46.964.118/0001-30 - EPORT LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: MG   | R\$ 146,0000 (unitário)<br>R\$ 43.800,0000 (total)  | Proposta adjudicada      |
| Marca/Fabricante: HOSPIFLEX<br>Modelo/versão: HOSPIFLEX<br>Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário)<br>R\$ 45.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 300 |
| 45.685.588/0001-00 - FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: MG                                | R\$ 250,0000 (unitário)<br>R\$ 75.000,0000 (total)  | -                        |
| Marca/Fabricante: HOSPFLEX<br>Modelo/versão: PCT<br>Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário)<br>R\$ 75.000,0000 (total)        | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 300 |
| 43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: MG  | R\$ 438,4100 (unitário)<br>R\$ 131.523,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: POLAR<br>Modelo/versão: POLAR<br>Valor proposta: R\$ 438,4100 (unitário)<br>R\$ 131.523,0000 (total)        | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 300 |

| Fornecedor   | Valor ofertado                                     | Situação                 |
|--|--|--------------------------|
| 35.042.079/0001-06 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: PR | R\$ 261,2400 (unitário)<br>R\$ 78.372,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: HOSPFLEX   |  |                          |
| Modelo/versão: HOSPFLEX  |  |                          |
| Valor proposta: R\$ 261,2400 (unitário)<br>R\$ 78.372,0000 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 300 |

Lances do Item 31

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 27/12/2024 às 10:20:19 | 46.964.118/0001-30 | R\$ 146,0000 |

Mensagens do chat do Item 31

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem   |
|--|------------------------|--|
| Sistema  | 27/12/2024 às 10:18:48 | A abertura do item 31 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema  | 27/12/2024 às 10:19:48 | O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 27/12/2024 às 10:29:49 | O item 31 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.  |
| Sistema  | 27/12/2024 às 10:35:22 | A etapa aberta do item 31 foi reiniciada. Justificativa: NECESSIDADE DE MELHORIA DE LANCES.. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema  | 27/12/2024 às 10:45:23 | O item 31 está encerrado.  |
| Sistema para o participante 46.964.118/0001-30 | 27/12/2024 às 14:34:51 | Sr. Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/12/2024. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM.<br>.  |
| Sistema para o participante 46.964.118/0001-30 | 30/12/2024 às 09:00:00 | O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:00 de 30/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30.  |
| Sistema para o participante 46.964.118/0001-30 | 15/01/2025 às 09:13:45 | Sr. Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 13:43:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE FICHA TÉCNICA DO ITEM, CONFORME EXIGÊNCIA CONTIDA NO LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS QUE FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a><br>. |
| Pelo participante 46.964.118/0001-30           | 15/01/2025 às 11:18:27 | O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:27 de 15/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30.   |
| Sistema  | 21/01/2025 às 09:34:28 | O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 21/01/2025 10:04:28.   |
| Sistema  | 21/01/2025 às 12:16:21 | O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 21/01/2025 12:46:21.  |

Eventos do Item 31

| Data/Hora        | Descrição |
|------------------|-----------|
| 13/03/2025 12:54 |           |

| Data/Hora              | Descrição  |
|------------------------|--|
| 27/12/2024 às 14:34:51 | Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/12/2024 09:00:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM.<br>.  |
| 15/01/2025 às 09:13:45 | Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 13:43:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE FICHA TÉCNICA DO ITEM, CONFORME EXIGÊNCIA CONTIDA NO LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS QUE FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a><br>. |
| 15/01/2025 às 11:18:27 | Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 finalizou o envio de anexo.   |
| 13/03/2025 às 12:53:00 | Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 146,0000.   |
| 13/03/2025 às 12:54:11 | Item homologado.   |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Prazos:                             |                     |
| Intenção de recurso no julgamento:  | 21/01/2025 10:04:28 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 21/01/2025 12:46:21 |